

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 6100 48x PoE (JL675A) (JL675A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Aruba 6100 48x PoE (JL675A)

Описание JL675A

Коммутатор Aruba 6100, 48 Гбит/с, управляемый (L3), PoE класса 4, 4SFP+

48 портов 10/100/1000 BASE-T

4 порта SFP+ 1G / 10G

PoE IEEE 802.3af, 802.3at

1 консольный порт USB-C

1 хост-порт USB-A

Двухъядерный процессор ARM Cortex A9 1016 МГц

4 ГБ DDR3, 16 ГБ eMMC

Размер буфера пакетов: 12,38 МБ

Пропускная способность: 98,6 млн пакетов в секунду

Коммутационная способность: 176 Гбит/с

Таблица MAC-адресов 8192

Потребляемая мощность 480 Вт (максимальная)

Коммутаторы начального уровня Aruba CX для уровня доступа

Коммутатор Aruba CX серии 6100 устанавливает гигабитные соединения по высокоскоростным восходящим каналам и опциональным кабелям PoE, чтобы обеспечить надежные и удобные проводные подключения начального уровня в сетях филиалов крупных предприятий и среднего и малого бизнеса.

Упрощенные настройка и управление

Коммутатор Aruba CX серии 6100 отличается гибкостью для управления и упрощения конфигураций с использованием ПО Aruba NetEdit, простого в эксплуатации графического веб-интерфейса пользователя или стандартного для отрасли интерфейса командной строки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Aruba 6100 48x PoE (JL675A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Aruba 6100 48x PoE (JL675A)

Сегмент	Бизнес
Корпус	Rack
Типоразмер	1U
Сетевой адаптер	48x RJ-45 PoE, 4x SFP+
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит / SFP+
Гарантия	Ограниченная / Пожизненная
RJ-45 Network Connector	52
Вес в упаковке, кг	6.7
Вес, кг	5
Размеры (Ш x Г x В), см	44.2 x 30.4 x 4.3
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	45 x 56 x 12
Монтаж в стойку 19	Да
Управляемость	Интеллектуальный Smart (WEB)
Predominant Port Type	1 GbE Gigabit Copper
Product Line	Aruba
Switch type	Fixed Port
Uplink Speed / Media	10 GbE Fiber

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Маршрутизация / коммутация	Layer 3 Dynamic
Мощность PoE, Вт	370
Поддержка PoE	PoE / PoE+
Stacking	Есть
Количество портов	48-52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>