

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE FlexFabric серии 5920 JG296A (JG296A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE FlexFabric серии 5920 JG296A

Описание JG296A

Описание коммутаторов HP 5920AF

Коммутаторы HPE серии 5920AF относятся к коммутационным платформам стоечного типа, основной отличительной особенностью которых является высокая плотность коммутационных портов 10 GbE и поддержка сверхглубокой буферизации информационных пакетов. Устройства этого типа представляют собой отдельные модули, входящие в состав высокопроизводительного решения HPE FlexFabric, построенного с использованием высокотехнологичной архитектуры HPE FlexNetwork.

Область применения

Коммутаторы HP серии 5920 станут оптимальным вариантом для:

- развертывания сетевой конфигурации на уровне доступа к серверной системе;
- использования в составе крупных ЦОД;
- поддержки функционирования сетей доставки;
- минимизации перегрузок сетей в подсистемах ввода/вывода данных;
- поддержки процедур виртуализации серверов;
- использования в системах, обеспечивающих передачу мультимедийных потоков.

Высокие показатели производительности

Коммутаторы HPE серии 5920AF способны обеспечивать достаточно высокий уровень коммутации в 480 Гбит/с с поддержкой пакетного буфера в размере 3,6 ГБ. Благодаря этому можно исключить ситуации перегрузки в системе ввода/вывода информации, а также поддерживать интенсивное использование виртуальных серверных систем.

Способствовать расширению пропускной способности коммутационной системы будет поддержка IRF-стекирования, которая позволяет объединить в один рабочий пул несколько идентичных коммутаторов. Управление таким пулом будет осуществляться как единой системой, что существенным образом упрощает процесс обработки информационных трафиков и уменьшает нагрузку на системных администраторов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE FlexFabric серии 5920 JG296A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE FlexFabric серии 5920 JG296A

Процессор	256 Мбайт флеш-памяти емкость буфера пакетов: 3,6 Гбайт 2 Гбайт SDRAM
ПО управления	IMC, интерфейс командной строки, внешнее управление, SNMP Manager, Telnet, FTP
Порты	(24) фиксированных порта 1000/10 000 SFP+
Пропускная способность	До 367млн пакетов/с
Модель	24 порта 1G/10G SFP+, два блока питания с возможностью горячей замены, вентиляционные блоки, большой буфер (3,6 Гбайт). Идеально подходит для развертывания в сетях доставки контента
Потребляемая мощность, Вт	366

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>