

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE FlexFabric 5710 JL689A (JL689A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE FlexFabric 5710 JL689A

Описание JL689A

24 порта 1/10GBASE-T с 6 портами QSFP+ либо 2 портами QSFP28. Для организаций малого и среднего размера, которым требуются фиксированные высокопроизводительные стоечные коммутаторы 1/10GbE с малыми задержками для подключения серверов в ЦОД.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE FlexFabric 5710 JL689A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE FlexFabric 5710 JL689A

Процессор	1 Гбайт флэш-памяти, 4 Гбайт SDRAM размер пакетного буфера: 12 Мбайт
Вес, кг	8,55
Размеры (Ш x Г x В), см	44 x 440 x 460
ПО управления	IMC, интерфейс командной строки, внешнее управление, SNMP Manager, Telnet, FTP
Порты	24 порта SFP и 6 портов QSFP+ или 2 порта QSFP28
Пропускная способность	714 млн пакетов/с
Модель	24 порта SFP+ с 6 портами QSFP+ либо 2 портами QSFP28. Для организаций малого и среднего размера, которым требуются фиксированные высокопроизводительные стоечные коммутаторы 1/10GbE с малыми задержками для подключения серверов в ЦОД.
Потребляемая мощность, Вт	Энергопотребление в режиме простоя: 74 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>