

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE Proliant DL325 Gen10 Rack/ AMD EPYC 7251/ 8GB/
E208i-a (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4 LFF)/ noODD/ iLOstd/
4x1GbEth/ 1x 500W (NHP)/ EasyRK (P04646-B21)
(P04646-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL325 Gen10 Rack/ AMD EPYC 7251/ 8GB/ E208i-a (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4 LFF)/ noODD/ iLOstd/ 4x1GbEth/ 1x 500W (NHP)/ EasyRK (P04646-B21)

Описание P04646-B21

Возможности

Инновационная конструкция, позволяющая использовать все преимущества инфраструктуры AMD

Шасси сервера HPE ProLiant DL325 Gen10 поддерживает высокую плотность размещения и позволяет установить до 10 накопителей малого форм-фактора, до 4 накопителей большого форм-фактора или до 10 различных накопителей NVMe, а также предоставляет до 3 слотов PCIe 3.0.

Встроенный контроллер SATA HPE Smart Array S100i входит в стандартную комплектацию, а модернизированные контроллеры HPE Smart Array Essentials и Performance обеспечивают возможность выбора контроллера 12 Гбит/с, наиболее подходящего для вашей среды.

Чтобы масштабировать систему в соответствии с меняющимися требованиями бизнеса, в дополнение к 4 встроенным сетевым интерфейсам 1GbE можно выбрать вертикальные адаптеры HPE FlexibleLOM или PCIe с различными коммутационными возможностями и пропускной способностью от 1GbE до 4x10GbE.

Поддержка широкого спектра рабочих сред, таких как программное обеспечение ClearOS и ClearVM от HPE, в дополнение к традиционным операционным системам.

Инновации в сфере безопасности

Только Hewlett Packard Enterprise предлагает серверы стандартной архитектуры, такие как HPE ProLiant DL325 Gen10, основное микропрограммное обеспечение которых находится непосредственно в микросхемах, а функции обеспечения безопасности, начиная со встроенного в микросхемы корня доверия, работают в течение всего жизненного цикла сервера.

Миллионы строк кода микропрограммы выполняются до загрузки операционной системы сервера, а благодаря функции Runtime Firmware Verification, доступной в дополнительном решении HPE iLO Advanced Premium Security Edition, микропрограммное обеспечение сервера проверяется каждые 24 часа, что обеспечивает правильность и надежность критически важного микропрограммного обеспечения системы.

Функция Secure Recovery позволяет восстанавливать прежнее состояние или заводские настройки микропрограммного обеспечения при обнаружении взлома сервера.

Модуль Trusted Platform Module (TPM) предоставляет дополнительные параметры безопасности, позволяющие предотвратить несанкционированный доступ к серверу и хранить артефакты проверки подлинности серверных платформ, а комплект Intrusion Detection фиксирует снятие крышки сервера и отправляет соответствующее уведомление, что обеспечивает дополнительную защиту.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Производительность двухпроцессорных систем по цене однопроцессорного сервера

Сервер HPE ProLiant DL325 Gen10 всего с одним процессором AMD EPYC 7551P и при меньшей стоимости имеет аналогичные результаты теста производительности SPEC CPU при сравнении с конкурирующей моделью сервера с двумя процессорами Intel Xeon Gold 5118.

Сервер HPE ProLiant DL325 Gen10 поддерживает технологии отраслевых стандартов — процессоры семейства AMD EPYC серии 7000 (до 32 ядер), накопители SAS 12 Гбит/с и 2 Тбайт памяти HPE DDR4 SmartMemory.

Используется стандартная высокопроизводительная память HPE Smart Memory DDR4 с пропускной способностью 2666 млн транзакций/с и емкостью до 2 Тбайт.

Лучшие в отрасли услуги, а также удобство развертывания

Сервер HPE ProLiant DL325 Gen10 стандартно поставляется с полным набором услуг HPE Pointnext, что позволяет обеспечить заказчикам надежность, стабильность и гибкость, а также снизить риски.

Службы HPE Pointnext позволяют упростить этапы вашей ИТ-трансформации. Квалифицированные специалисты служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед клиентами, и могут предложить наилучшее решение. Профессиональные услуги обеспечивают быстрое развертывание решений.

Услуги в рамках оперативного обслуживания включают следующее. HPE GreenLake Flex Capacity, HPE Datacenter Care — автоматизация инфраструктуры, HPE Campus Care, HPE Proactive Services и HPE Datacenter Care для решений различных поставщиков. Подразделение оперативного обслуживания обеспечивает постоянную поддержку.

Решения компании Hewlett Packard Enterprise для инвестиций в ИТ-инфраструктуру позволяют полностью перевести компанию на цифровую основу с затратами на ИТ, соответствующими задачам бизнеса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE Proliant DL325 Gen10 Rack/ AMD EPYC 7251/ 8GB/ E208i-a (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4 LFF)/ noODD/ iLOstd/ 4x1GbEth/ 1x 500W (NHP)/ EasyRK (P04646-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE Proliant DL325 Gen10 Rack/ AMD EPYC 7251/ 8GB/ E208i-a (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4 LFF)/ noODD/ iLOstd/ 4x1GbEth/ 1x 500W (NHP)/ EasyRK (P04646-B21)

Формат дисков	LFF 3.5
Интерфейс дисков	SATA / SAS
Максимально дисков	4
Штатная корзина дисков	4
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Rack
Типоразмер	1U
Количество потоков	16
Количество установленных CPU	1
Количество ядер процессора	8
Максимальная частота, МГц	2900
Максимальное количество устанавливаемых CPU	1
Модель процессора	AMD EPYC 7251
Тип процессора	AMD EPYC™
Частота процессора, МГц	2100
Кэш процессора	32 Mb

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

RAID контроллер	HPE Smart Array E208i-a
Уровень RAID	0 / 1 / 5
Количество установленных БП	1
Максимальное количество устанавливаемых БП	1
Мощность блока питания, Вт	500
Максимальный объем оперативной памяти	2 Тб
Объем оперативной памяти	8 Гб
Описание оперативной памяти	8 Гб RDIMM (1 x 8 Гбайт)
Тип памяти	DDR4 ECC
Количество портов RJ-45	4
Дополнительно	2x PCIe 3.0
Сетевой адаптер	HPE Ethernet 331i, 1 Гбит/с
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит
Гарантия	3 года обслуживания на месте
Комплект поставки	Салазки
Вес в упаковке, кг	18.7
Вес, кг	10.7
Размеры (Ш x Г x В), см	4,2 x 43,4 x 61,4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	60 x 98 x 24
---	--------------

Монтаж в стойку 19	Да
---------------------------	----

Горячая замена	Нет
-----------------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Страница 9 из 9