

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Твердотельный накопитель SSD HPE 480GB 2.5-inch 6G SATA
SSD (872346-B21)
(872346-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Твердотельный накопитель SSD HPE 480GB 2.5-inch 6G SATA SSD (872346-B21)

Описание 872346-B21

Твердотельный накопитель SSD HPE 480GB 3.5' (LFF) 6G SATA Mixed Use Hot Plug SCC DS SSD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Твердотельный накопитель SSD HPE 480GB 2.5-inch 6G SATA SSD (872346-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Твердотельный накопитель SSD HPE 480GB 2.5-inch 6G SATA SSD (872346-B21)

Тип памяти	MLC
Форм-фактор	3,5
Энергопотребление	2.8 Вт
Версия SATA	6 Гбит/с
Внешняя скорость передачи данных, до	600 МБ/с
Емкость	480 GB
Ёмкость (после форматирования)	447 GiB
Максимальная скорость записи	475 МБ/с
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ)	69000 IOPS
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 кБ)	20000 IOPS
Максимальная скорость чтения	510 МБ/с
Назначение	Для сервера
Поддержка NCQ	Есть
Поддержка TRIM	Есть
Разъемы	SATA
Тип	SSD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Ударостойкость при работе	1500 G
Ударостойкость при хранении	1500 G
Среднее время задержки (average latency), не более	50 мс
Вес брутто	1.2 кг
Среднее время наработки на отказ (MTBF)	2000000 ч
Низкий профиль	Нет
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ)	63000 IOPS
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ)	20000 IOPS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>