

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Сервер HPE Proliant DL325 Gen10/ AMD EPYC 7262/ 16GB/  
noHDD (up 8SFF)/ noODD/ Smart Array P408i-a/ 4x 1GbE/ iLO 5  
Std/ 1x 500W (up 2) (P17200-B21)  
(P17200-B21)**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Описание Сервер HPE ProLiant DL325 Gen10/ AMD EPYC 7262/ 16GB/ noHDD (up 8SFF)/ noODD/ Smart Array P408i-a/ 4x 1GbE/ iLO 5 Std/ 1x 500W (up 2) (P17200-B21)**

### **Описание P17200-B21**

#### **Производительность двухпроцессорного сервера и экономичность однопроцессорного сервера**

Сервер HPE ProLiant DL325 Gen10 поддерживает стандартные отраслевые технологии и оснащается процессорами AMD EPYC серии 7000 (до 64 ядер), накопителями SAS 12 Гбит/с и модулями памяти DDR4 HPE SmartMemory с быстродействием до 2933 млн транзакций/с.

Шасси сервера HPE ProLiant DL325 Gen10 поддерживает высокую плотность размещения и позволяет установить до 10 накопителей малого форм-фактора, до 4 накопителей большого форм-фактора или до 10 накопителей NVMe, а также предоставляет до 3 слотов PCIe 3.0.

Встроенный контроллер SATA HPE Smart Array S100i входит в стандартную комплектацию, а модернизированные контроллеры HPE Smart Array Essentials и Performance обеспечивают возможность выбора оптимального контроллера 12 Гбит/с для вашей среды.

Опциональные адаптеры HPE FlexibleLOM и вертикальные адаптеры PCIe обеспечивают различную пропускную способность сети (от 1GbE до 4x10GbE) и коммутационные возможности, что позволяет масштабировать систему согласно потребностям бизнеса.

#### **Автоматизация**

HPE iLO 5 контролирует серверы и обеспечивает постоянное управление, оповещение, составление отчетов и удаленное администрирование для быстрого решения проблем и поддержки вашего бизнеса в любой точке мира. HPE OneView — это средство автоматизации, которое преобразует вычислительные ресурсы, системы хранения данных и компоненты сети в программно-определяемую инфраструктуру для автоматизации задач и ускорения реализации бизнес-процессов.

В решении HPE InfoSight используется технология искусственного интеллекта, которая позволяет прогнозировать возникновение проблем и решать их заблаговременно. При этом решение постоянно обучается, анализируя данные, что делает каждую систему умнее и надежнее.

Функция HPE iLO RESTful API предоставляет расширения API-интерфейса iLO RESTful для Redfish, что позволяет воспользоваться всеми преимуществами большого количества дополнительных функций API и с легкостью выполнять интеграцию с ведущими средствами оркестровки.

#### **Безопасность**

Встроенный в микросхему корень доверия представляет собой неизменяемую контрольную сумму в микросхеме iLO. Встроенный в микросхему корень доверия позволяет проверить микропрограммное обеспечение нижнего уровня BIOS и программное обеспечение, чтобы гарантировать использование только последних работоспособных версий.

Связанный со встроенным в микросхему корнем доверия процессор AMD Secure представляет собой выделенный процессор безопасности, встроенный в систему AMD EPYC (система на кристалле). Этот процессор безопасности

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**

обеспечивает безопасную загрузку, шифрование памяти и безопасную виртуализацию.

Run Time Firmware Validation позволяет проверять микропрограммное обеспечение iLO и UEFI/BIOS во время выполнения. При обнаружении взломанного микропрограммного обеспечения выполняется отправка уведомлений и процедура автоматического восстановления.

Если обнаружено повреждение системы, средства восстановления сервера автоматически предупредят iLO Amplifier Pack с целью запуска и выполнения процедуры восстановления. Это позволит быстро вернуться к заводским настройкам или последним безопасным настройкам микропрограммного обеспечения, чтобы избежать длительного нарушения в работе вашей компании.

### **Оптимизация**

HPE Right Mix Advisor предоставляет рекомендации на основе анализа данных для идеального сочетания технологий гибридного облака с учетом рабочих нагрузок. Это помогает в вопросах планирования, сокращает время миграции с месяцев до недель и снижает ее стоимость.

HPE GreenLake Flex Capacity поддерживает модель потребления с оплатой ИТ-ресурсов по мере использования с возможностью отслеживать и измерять количество потребленных ресурсов в режиме реального времени. Это обеспечивает емкость для быстрого развертывания, позволяет оплачивать только потребленные ресурсы и предотвращать избыточное выделение ресурсов.

HPE Foundation Care — услуга, предназначенная для решения проблем аппаратного и программного обеспечения с возможностью выбора одного из нескольких уровней обслуживания в зависимости от требований ИТ и бизнеса.

HPE Proactive Care — интегрированный набор услуг по поддержке аппаратного и программного обеспечения, включающий такие возможности, как улучшенная связь с операторами и управление заявками на всех этапах в целях оперативного разрешения инцидентов и обеспечения надежности и устойчивости ИТ-инфраструктуры.

Финансовые услуги HPE позволяют произвести цифровую трансформацию бизнеса с возможностью финансирования и учета стоимости старого оборудования в соответствии со своими бизнес-целями.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Фото Сервер HPE Proliant DL325 Gen10/ AMD EPYC 7262/ 16GB/ noHDD (up 8SFF)/ noODD/ Smart Array P408i-a/ 4x 1GbE/ iLO 5 Std/ 1x 500W (up 2) (P17200-B21)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Характеристики Сервер HPE Proliant DL325 Gen10/ AMD EPYC 7262/ 16GB/ noHDD (up 8SFF)/ noODD/ Smart Array P408i-a/ 4x 1GbE/ iLO 5 Std/ 1x 500W (up 2) (P17200-B21)**

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Формат дисков              | SFF (2.5)                                                             |
| Максимально дисков         | 10                                                                    |
| Штатная корзина дисков     | 8                                                                     |
| Количество потоков         | 16                                                                    |
| Количество ядер процессора | 8                                                                     |
| Модель процессора          | AMD EPYC 7251                                                         |
| Частота процессора, МГц    | 2900                                                                  |
| Количество процессоров     | 1                                                                     |
| RAID контроллер            | HPE Smart Array P408i-a                                               |
| Уровень RAID               | 0 / 1 / 5 / 6                                                         |
| Мощность блока питания, Вт | 500                                                                   |
| Максимум блоков питания    | 2                                                                     |
| Штатно блоков питания      | 2                                                                     |
| Объем оперативной памяти   | 16 Гб                                                                 |
| Тип памяти                 | DDR4 ECC                                                              |
| Сетевой адаптер            | Адаптер HPE Ethernet 331i, 1 Гбит/с (BCM 5719, 4 порта на контроллер) |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Размеры (Ш x Г x В), см</b> | 4,2 см x 43,4 см x 61,4 см |
|--------------------------------|----------------------------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>RJ-45 Network Connector</b> | 4 |
|--------------------------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Форм-фактор</b> | 1U |
|--------------------|----|

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**